

## Прайс-лист от 12.01.2017

### Горизонтальные емкости из стеклопластика подземного исполнения

Изделие	Объем, м <sup>3</sup>	Длина, м	Диаметр, м	Масса, кг	Стоимость с НДС, руб.
HE-2	2	2,55	1,00	120	42 250
HE-3	3	2,80	1,20	180	63 000
HE-4	4	3,55	1,20	210	77 200
HE-5	5	2,60	1,60	280	104 100
HE-6	6	3,20	1,60	340	133 000
HE-8	8	3,20	1,80	420	170 800
HE-10	10	4,00	1,80	520	220 000
HE-12	12	4,80	1,80	600	256 400
HE-15	15	6,00	1,80	810	305 900
HE-18	18	4,10	2,40	920	358 300
HE-20	20	4,50	2,40	980	388 000
HE-22	22	4,90	2,40	1 100	436 200
HE-25	25	5,60	2,40	1 220	483 200
HE-30	30	6,80	2,40	1 500	562 500
HE-35	35	7,80	2,40	1 700	635 500
HE-40	40	9,00	2,40	1 950	750 500
HE-50	50	11,20	2,40	2200	847 000
HE-60	60	8,70	3,00	2 700	1 039 500
HE-70	70	10,20	3,00	3 125	1 204 500
HE-80	80	11,70	3,00	3 550	1 369 500
HE-90	90	13,20	3,00	4 000	1 540 000
HE-100	100	14,70	3,00	4 450	1 713 250
HE-125	125	14,70	3,30	5 500	1 920 250
HE-150	150	14,70	3,70	6 500	2 200 500

\* размеры могут быть изменены в зависимости от требований Заказчика.

Применяется для:

- Аккумулирования и хранения сточных вод;
- Хранение запаса воды для технических нужд;
- Хранение противопожарного запаса воды.

ЕН объемом до 9м<sup>3</sup> поставляется в комплекте с патрубком обслуживания 200мм.

ЕН объемом свыше 10м<sup>3</sup> поставляется в комплекте с колодцем обслуживания 1000мм.

Стандартная высота патрубка/колодца 2,5 метра.

Стоимость емкостей других комплектаций – по запросу

**Цены указаны с учетом отгрузки с завода в г.Новосибирск, возможна организация доставки оборудования по России и странам СНГ.**

## Топливные емкости из стеклопластика подземного/наземного исполнения

Изделие	Объем, м <sup>3</sup>	Длина, м	Диаметр, м	Стоимость с НДС, руб.	
				Подземное исполнение	Наземное исполнение
ТЕ-2	2	2,55	1,00	<b>46 500</b>	<b>57 600</b>
ТЕ-3	3	2,80	1,20	<b>69 300</b>	<b>85 900</b>
ТЕ-4	4	3,55	1,20	<b>85 000</b>	<b>105 300</b>
ТЕ-5	5	2,60	1,60	<b>114 500</b>	<b>142 000</b>
ТЕ-6	6	3,20	1,60	<b>146 300</b>	<b>818 400</b>
ТЕ-8	8	3,20	1,80	<b>187 800</b>	<b>232 900</b>
ТЕ-10	10	4,00	1,80	<b>242 000</b>	<b>300 000</b>
ТЕ-12	12	4,80	18,00	<b>282 000</b>	<b>349 700</b>
ТЕ-15	15	6,00	1,80	<b>336 500</b>	<b>417 200</b>
ТЕ-18	18	4,10	2,40	<b>394 100</b>	<b>488 720</b>
ТЕ-20	20	4,50	2,40	<b>426 800</b>	<b>529 000</b>
ТЕ-22	22	4,90	2,40	<b>479 800</b>	<b>594 900</b>
ТЕ-25	25	5,60	2,40	<b>531 500</b>	<b>659 000</b>
ТЕ-30	30	6,80	2,40	<b>618 750</b>	<b>767 200</b>
ТЕ-35	35	7,80	2,40	<b>699 000</b>	<b>866 800</b>
ТЕ-40	40	9,00	2,40	<b>825 500</b>	<b>1 023 600</b>
ТЕ-50	50	11,20	2,40	<b>931 700</b>	<b>1 155 300</b>

\* размеры могут быть изменены в зависимости от требований Заказчика.

Цена на резервуары для дизельного топлива, ГСМ и прочих нефтепродуктов зависит от объема резервуара, варианта установки для дальнейшей эксплуатации (подземный или наземный), температурные условия эксплуатации. При этом необходимо учесть, какие комплектующие вам понадобятся для удобства работы с резервуаром, потребуется ли теплоизоляция.

Возможна теплоизоляция емкостей наземного исполнения в заводских условиях.

Фикс-пакет для топливной ёмкости входит в стоимость поставки.

**Цены указаны с учетом отгрузки с завода в г.Новосибирск, возможна организация доставки оборудования по России и странам СНГ.**

## Очистные сооружения ливневых и талых вод (ЛОС)

Изделие	Производительность, л/сек	Длина, м	Диаметр, м	Масса, кг	Стоимость с НДС, руб.
<b>Пескоотделитель</b>					
ПО-1	1	1,50	1,20	120	<b>60 500</b>
ПО-2	2	2,00	1,20	160	<b>71 500</b>
ПО-3	3	2,50	1,20	200	<b>82 500</b>
ПО-5	5	3,00	1,60	400	<b>145 200</b>
ПО-10	10	5,00	1,60	630	<b>231 000</b>
ПО-20	20	4,50	2,40	1100	<b>401 500</b>
ПО-30	30	7,00	2,40	1700	<b>616 000</b>
ПО-50	50	11,50	2,40	2700	<b>880 000</b>
<b>Бензомаслоотделитель</b>					
БО-1	1	1,50	1,00	120	<b>154 000</b>
БО-3	3	2,00	1,20	200	<b>165 000</b>
БО-6	6	3,50	1,20	350	<b>198 000</b>
БО-10	10	3,80	1,60	600	<b>264 000</b>
БО-15	15	3,30	1,80	750	<b>374 000</b>
БО-20	20	4,50	1,80	900	<b>462 000</b>
БО-30	30	5,50	1,80	1 200	<b>583 000</b>
БО-40	40	6,50	1,80	1 400	<b>693 000</b>
БО-50	50	6,50	2,00	1 450	<b>935 000</b>
<b>Сорбционный блок (фильтр)</b>					
СБ-10	10	4,20	1,60	770	<b>380 000</b>
СБ-15	15	4,60	1,60	840	<b>420 000</b>
СБ-20	20	5,50	1,60	1 000	<b>500 000</b>
СБ-30	30	6,30	1,80	1 350	<b>670 000</b>
СБ-40	40	6,30	2,00	1 700	<b>850 000</b>
СБ-50	50	6,50	2,40	2 320	<b>1 150 000</b>
<b>Ливневые очистные сооружения в едином корпусе</b>					
ПО-БО-СБ-3	3	1,20	4,90	425	<b>330 000</b>
ПО-БО-СБ-6	6	1,60	5,40	780	<b>506 000</b>
ПО-БО-СБ-10	10	1,60	7,40	1 250	<b>737 000</b>
ПО-БО-СБ-15	15	1,80	7,60	1 300	<b>979 000</b>
ПО-БО-СБ-20	20	2,00	9,20	1 600	<b>1 210 000</b>

\* ЛОС так же может изготавливаться по заданию заказчика, согласно заполненному опросному листу. Возможно изготовление сооружений большей производительности, в комбинации ПО+БО, БО+СБ, ПО+БО+СБ, а так же блок ультрафиолетового облучения стока (УФО).

**Цены указаны с учетом отгрузки с завода в г.Новосибирск, возможна организация доставки оборудования по России и странам СНГ.**

## Колодцы из стеклопластика

Распределительный колодец для ливневой канализации				
Изделие	Производительность, л/сек	Диаметр, м	Масса, кг	Стоимость с НДС, руб.
РК-10	10/30	1,20	300	<b>142 700</b>
РК-15	15/45	1,60	320	<b>145 100</b>
РК-20	20/60	1,60	340	<b>155 500</b>
РК-30	30/90	1,60	360	<b>173 100</b>
РК-40	40/120	1,80	400	<b>183 000</b>
РК-50	50/150	1,80	420	<b>200 200</b>
Колодец отбора проб				
Изделие	Высота, м	Диаметр, м	Масса, кг	Стоимость с НДС, руб.
КОП-1	3,00	1,20	160	<b>58 100</b>
КОП-2	3,00	1,60	270	<b>98 000</b>
КОП-3	3,50	1,60	290	<b>101 700</b>
КОП-4	4,00	1,60	310	<b>105 600</b>
КОП-5	3,00	1,80	380	<b>138 000</b>
Колодец дренажный для септика				
Изделие	Для септика, м3	Диаметр, м	Масса, кг	Стоимость с НДС, руб.
КД-1	1,5-3,0	1,00	80	<b>30 000</b>
КД-2	4,0-7,0	1,50	170	<b>56 100</b>
КД-3	8,0-10,0	1,80	220	<b>72 600</b>
КД-4	12,0-15,0	2,00	300	<b>100 000</b>
КД-5	18,0-20,0	2,40	420	<b>135 000</b>

\* размеры колодцев могут быть изменены в зависимости от требований Заказчика.

Колодцы комплектуются лестницей из нержавеющей стали и полимерпесчаным люком.

Цены указаны с учетом отгрузки с завода в г.Новосибирск, возможна организация доставки оборудования по России и странам СНГ.

### Жироуловители из стеклопластика подземного исполнения

Изделие	Производительность л/сек	Длина, м	Диаметр, м	Масса, кг	Стоимость с НДС, руб.
ЖУ-1	1	1,50	1,2	200	<b>60 500</b>
ЖУ-2	2	2,00	1,2	240	<b>77 000</b>
ЖУ-3	3	2,50	1,2	280	<b>93 500</b>
ЖУ-4	4	3,00	1,2	320	<b>115 500</b>
ЖУ-5	5	2,50	1,6	400	<b>145 200</b>
ЖУ-6	6	3,00	1,6	450	<b>165 000</b>
ЖУ-7	7	3,50	1,6	500	<b>200 000</b>
ЖУ-8	8	4,00	1,6	550	<b>220 000</b>
ЖУ-9	9	4,50	1,6	600	<b>240 000</b>
ЖУ-10	10	5,00	1,6	660	<b>260 000</b>

\* размеры могут быть изменены в зависимости от требований Заказчика.

**Жироуловитель** – используется для отделения жира и масла (растительного и животного происхождения) из сточных во избежание закупорки и обеспечении бесперебойной работы системы канализации. Производительность сооружения от 1 до 130 л/сек.

Жироуловители могут изготавливаться вертикального и горизонтального исполнения.

**Цены указаны с учетом отгрузки с завода в г.Новосибирск, возможна организация доставки оборудования по России и странам СНГ.**

### Корпуса КНС из стеклопластика (без напорной части)

Изделие	Объем, м <sup>3</sup>	Высота, м	Диаметр, м	Масса, кг	Стоимость с НДС, руб.
КНС-1,0/3,0	2,35	3,00	1,00	220	<b>84 000,00</b>
КНС-1,2/4,5	5,10	4,50	1,20	370	<b>176 200</b>
КНС-1,2/5,5	6,20	5,50	1,20	430	<b>246 200</b>
КНС-1,6/4,5	9,05	4,50	1,60	570	<b>400 000</b>
КНС-1,6/5,5	11,05	5,50	1,60	700	<b>453 200</b>
КНС-1,8/4,5	11,45	4,50	1,80	800	<b>490 100</b>
КНС-1,8/5,5	14,00	5,50	1,80	900	<b>550 600</b>
КНС-1,8/7,0	17,80	7,00	1,80	1 000	<b>585 200</b>
КНС-2,4/4,5	20,35	4,50	2,40	1 300	<b>630 500</b>
КНС-2,4/5,5	24,90	5,50	2,40	1 600	<b>681 285</b>
КНС-2,4/6,5	29,40	6,50	2,40	1 900	<b>692 450</b>
КНС-2,4/7,5	33,90	6,50	2,40	2 200	<b>750 300</b>
КНС-2,4/9,0	40,70	6,50	2,40	2 650	<b>887 000</b>
КНС-3,0/5,0	35,35	6,50	3,00	2 100	<b>839 300</b>
КНС-3,0/6,5	45,90	6,50	3,00	2 600	<b>945 700</b>
КНС-3,0/8,0	56,50	6,50	3,00	3 100	<b>1 052 000</b>

\* Окончательная стоимость формируется согласно заполненному опросному листу либо после ознакомления с чертежами и условиями заказчика.

В комплект поставки входит:

1. Корпус КНС из стеклопластика
2. Откидная крышка из алюминия/ стеклопластика
3. Решетка безопасности из стеклопластика и площадка обслуживания
4. Лестница из н/ж стали
5. Направляющая для поплавковых датчиков
6. Система естественной вентиляции ПНД 110
7. Комплект анкеров для крепления автоматических трубных муфт для 2х насосов
8. Комплект анкеров для крепления корпуса КНС
9. Патрубок напорного коллектора
10. Входной коллектор
11. Сороулавливающий контейнер с комплектом направляющих

Цены указаны с учетом отгрузки с завода в г.Новосибирск, возможна организация доставки оборудования по России и странам СНГ.

## Горизонтальные септики из стеклопластика подземного исполнения

Изделие	Объем, м <sup>3</sup>	Длина, м	Диаметр, м	Масса, кг	Стоимость с НДС, руб.
<b>Септик для глубины заложения подводящего патрубка до 1,5 метров.</b>					
СТ-1	1,5	2,00	1,00	75	<b>38 500</b>
СТ-2	2	2,55	1,00	100	<b>47 400</b>
СТ-3	3	2,80	1,20	150	<b>65 700</b>
СТ-4	4	3,55	1,20	175	<b>85 200</b>
СТ-5	5	2,60	1,60	250	<b>105 700</b>
СТ-6	6	3,20	1,60	285	<b>121 500</b>
СТ-7	7	2,80	1,80	350	<b>143 200</b>
СТ-8	8	3,15	1,80	420	<b>153 000</b>
СТ-9	9	3,60	1,80	480	<b>172 200</b>
СТ-10	10	4,00	1,80	530	<b>193 500</b>
СТ-12	12	4,80	1,80	650	<b>238 500</b>
СТ-15	15	6,00	1,80	790	<b>274 300</b>
СТ-18	18	6,00	2,00	975	<b>310 600</b>
СТ-25	25	5,60	2,40	1 140	<b>413 400</b>
СТ-30	30	6,80	2,40	1 430	<b>498 400</b>
<b>Септик для глубины заложения подводящего патрубка до 2,5 метров.</b>					
СТ-1	1,5	2,00	1,00	90	<b>44 500</b>
СТ-2	2	2,55	1,00	120	<b>55 400</b>
СТ-3	3	2,80	1,20	180	<b>77 300</b>
СТ-4	4	3,55	1,20	210	<b>99 200</b>
СТ-5	5	2,60	1,60	300	<b>122 700</b>
СТ-6	6	3,20	1,60	340	<b>142 500</b>
СТ-7	7	2,80	1,80	420	<b>168 200</b>
СТ-8	8	3,15	1,80	500	<b>180 000</b>
СТ-9	9	3,60	1,80	570	<b>202 200</b>
СТ-10	10	4,00	1,80	635	<b>227 500</b>
СТ-12	12	4,80	1,80	770	<b>279 500</b>
СТ-15	15	6,00	1,80	930	<b>322 300</b>
СТ-18	18	6,00	2,00	1 150	<b>365 400</b>
СТ-25	25	5,60	2,40	1 350	<b>485 400</b>
СТ-30	30	6,80	2,40	1 680	<b>585 400</b>

**Септик**– емкость локальной очистной системы канализации, предназначенная для сбора и очистки хозяйственных стоков.

В стоимость поставки включены три колодца обслуживания D=160 мм.

Цены указаны с учетом отгрузки с завода в г.Новосибирск, возможна организация доставки оборудования по России и странам СНГ.

### Станции биологической очистки стоков подземного исполнения

Изделие	Объем, м <sup>3</sup>	Высота корпуса, м	Диаметр, м	Масса, кг	Стоимость с НДС, руб.
ЛОС-В-1	1,00	2,50	1,20	140	<b>93 000</b>
ЛОС-В-1,6	1,60	2,50	1,60	280	<b>129 000</b>
ЛОС-В-2	2,00	2,50	1,60	290	<b>138 000</b>
ЛОС-В-2,4	2,40	2,50	1,60	300	<b>154 200</b>
ЛОС-В-3	3,00	2,50	1,80	380	<b>176 700</b>
ЛОС-В-4	4,00	2,50	1,80	400	<b>209 600</b>
ЛОС-В-5	5,00	2,50	2,00	500	<b>220 200</b>
ЛОС-В-6	6,00	2,50	2,00	520	<b>237 400</b>
ЛОС-В-8	8,00	2,80	2,30	730	<b>301 700</b>
ЛОС-В-10	10,00	2,80	2,30	755	<b>352 500</b>
ЛОС-В-13	13,00	3,00	2,50	850	<b>440 100</b>

**ЛОС-В** – система биологической очистки хозяйственно-бытовых стоков, работающее за счет установленных блоков загрузки. Микрофлора на блоках биологической загрузки обогащается при помощи компрессора кислородом. Этот метод обеспечивает увеличение степени очистки сточных вод.

Цены указаны с учетом отгрузки с завода в г.Новосибирск, возможна организация доставки оборудования по России и странам СНГ.